


Stratégie de gestion des ravageurs / maladies



Ravageurs cibles :
Petites et grosse altises, limaces, charançon de la tige, pucerons cendrés.

Maladies : Sclérotinia

Objectifs :

- Stade 4F avant le 20-25 sept
- 20-25 pieds/m² à l'automne
- Biomasse > 1.2 kg/m² en entrée d'hiver

IFT insecticide : 1 à 2 max
IFT Fongicide : 0.75
IFT autres : 100% biocontrôle

Leviers

Principes d'action


Points de vigilance

Interculture	Délai de retour minimum 5 ans. Bannir précédent orge, privilégier du blé ou des légumineuses. Déchaumer pour limiter la concurrence des repousses de céréales au démarrage (sauf si géranium)
Vigueur départ	Choisir une variété avec une bonne vigueur au démarrage. Associer une variété très précoce floraison à hauteur de 5-10%
Association	Base féverole (15 pieds/m ²), fenugrec...
Fertilisation starter	Fertiliser en localisé au semis : 30uN + 45uP
Lutte chimique	Rappel des seuils : <ul style="list-style-type: none"> - Limaces : suivre grille de risque. Intervenir avec du Phosphate ferrique si nécessaire. - Petite/grosse altise : 80% de pieds avec morsures - Larves GA : berlèse > à 3 larves/pieds - Charançon de la tige : suivi cuvette jaune - Puceron cendré : si plus de 2 colonies/m² Sclérotinia : 1 passage ¾ de dose à G1 (chute des pétales).

IFT de référence : (70^{ème} percentile)
 Herbicide : 2.8
 Fongicide : 1.5
 Insecticides : 3.2
 Autres : 0.6

Objectif :
Stade 4F au 20-25 septembre

Stratégie de gestion des adventices



Adventices cibles :
Repousses céréales, ray-grass & vulpin. Dicots automnales

- Objectifs :**
- Absence de graminées
 - Pas de concurrence à l'automne
 - IFT H 1.5 max

Leviers

Principes d'action

Point de vigilance

Interculture

Délai de retour minimum 5 ans.
Bannir précédent orge, privilégier du blé ou des légumineuses..
Déchaumer pour limiter la concurrence des repousses de céréales au démarrage (sauf si géranium)

Semis

Semis précoce avec engrais starter et association légumineuse

Désherbage complet

Antigraminées racinaire (KERB ou IELO) pleine dose + MOZZAR 0.25 L.
Sulfate d'ammo.

