

Exploitation type:

Nom du groupe: **Groupe DEPHY Légumes**

Nombre d'agriculteurs: **10**


Secteur: **Somme (Santerre et Ponthieu) et Oise**

Cultures principales: **Betterave, blé, pomme de terre, haricot, lin**


Type de sol: **limon, limon-argileux**

Assolements du groupe DEPHY :


Assolement groupe 2021



Assolement groupe 2022



Assolement groupe 2023



IFT du groupe par culture (sans traitement de semence) :

	2021	2022	2023	IFT régional 2021	IFT national 2021
Betterave	4	5,88	6,31	6,1	5,8
Blé	5,07	4,79	6,14	6	4,1
Chicorée	8,72	1,55	8,03		
Colza	8,07	2,85	6,26	6,6	5,6
Haricot	3,81	3,37	4,29		
Lin	3,41	2,68	3,06	4,7	4,4
Maïs	1,4	1,51	1,44	2,7	2,1
Oignon	17,38	12,33	11,35		
Orge d'hiver	3,28	2,58	5,21	5,3	3,8
Orge de printemps	1,33	1,1	X	3,3	2,3
Pois	3,09 (conserve) 1,13 (hiver)	4,1 (conserve) 5,23 (hiver)	4,12 (conserve)	4,5 (protéagineux)	Conserve : 4,08 Hiver : 5,27
Pomme de terre	13,15	13,85	17,72	19,1	19,2

IFT moyen du groupe :

	2021	2022	2023	IFT moyen 2021-2022-2023
IFT Moyen	5,56	6,77	5,58	7,1
IFT Moyen sans pommes de terre	3,8	4,8	1,8	5


- 31 %

- 29 %


- 67 %

- 30%


Blé :




Pomme de terre :



Betterave :



Evolution de l'IFT moyen en fonction de l'année :



Explications de ces IFT :

	2021	2022	2023
Rouille jaune	Faible	Forte	Moyenne
Septoriose	Moyenne	Faible	Forte
Mildiou	Forte	Faible	Moyenne
Cercosporiose	Moyenne	Moyenne	Forte

Outil pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires :

- Une augmentation de l'IFT moyen des exploitations est constatée entre 2021 et 2023.
- L'IFT des pommes de terre a un poids important dans le calcul de l'IFT moyen.
- En betteraves, la suppression des néonicotinoïdes ainsi que le développement de la cercosporiose a entraîné une augmentation des IFT.
- Utilisation d'outils d'aide à la décision (OAD) pour le pilotage des fongicides : Mileos, Hygo, Atlas...
- Utilisation de produits de biocontrôle : Pygmalion, EU 846
- Utilisation d'adjuvants pour réduire les doses de produits phytosanitaires
- Désherbage mécanique des pommes de terre et des betteraves.