




Corbas 2013-2024


**Quelle maitrise de la
flore adventice ?**

Syst. Diversité : Une flore globalement maîtrisée malgré quelques accidents


Diversité - Colza




Diversité - BTH o BTH-Féverole




Diversité - Orge d'hiver



Diversité - Soja o Pois chiche




Diversité - Maïs




- ✓ Aucun échec lié à adv (sauf nouvelles cultures)
- ✓ 1 culture pénalisée par adv (maïs 2014)
- ✓ Pas de culture déclassée
- ✓ Pas de désherbage manuel
- ✓ Pas de vivace/pérenne
- ✓ Pas de tendance à la hausse

Syst. Fertilité : l'importance d'une implantation réussie (et de l'alternance !)


Fertilité - BTH o BTH-Féverole




Fertilité - Orge d'hiver



Fertilité - Soja o Pois chiche




Fertilité - Maïs



- ✓ Aucun échec lié à adv
- ✓ Rendement pénalisé par adventices (orge+maïs 2014)
- ✓ Pas de culture déclassée
- ✓ Pas de désherbage manuel
- ✓ Pas de vivace/pérenne
- ✓ Évolution flore cyclique

Se passer du labour, un problème en AB?

Evolution de la densité de ray -grass dans la rotation Diversité



Evolution de la densité de ray -grass dans la rotation Fertilité

