VIGNE

Cicadelle des grillures

Oïdium


Acariens

V

Mildiou

Tordeuse de la grappe

Pourriture grise

Black-rot

IPM GAME

Zone climatique

Carte météo





3b. Effets lires des bioagresseurs sur la pourriture grise [version avancée]

≥ 4 +1

4. Mettre en œuvre une méthode préventive après avoir utiliser un OAD à la période précédente [version avancée]

7. Effet régulateur des auxiliaires [version avancée]

1. Avancer le pion « période » et préparer les paquets de 'cartes météo'

2. Mettre à jour les indicateurs 'Résidus' et 'Auxiliaires'

3. Tirer une 'carte météo' et mettre à jour les échelle des bioagresseurs

5. Déduire les effets préventifs des méthodes choisies à la période précédente

6. Choisir une ou plusieurs méthodes et mettre à jour les échelles des indicateurs d'impact

8. Déduire les effets curatifs des méthodes choisies

9. Calculer les pertes de rendement-quantité (à partir de la 2ème période) et de qualité ((à partir de la 4ème période)

Plateau de gestion

IPM GAME

Toxicité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ecotoxicité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Résidus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUALITY

Auxiliaires

recolonisation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Régulation

Unités de temps

Carte ETA

Unités d'argent

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4 3 2

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

5

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Plateau de gestion

(version simplifiée)

IPM GAME

Impact



Gestion socio-économique



Production