

# PÊCHER


## IPM GAME

# IPM

Zone climatique



 Pucerons 2-5	 Oidium
 Acarie(s) 1-3	 Cloque
 Tordeuse orientale 2-5	 Moniliose
 Thrips californien 4-5	 Maladies de conservation



3b. Effets II<sup>es</sup> des bioagresseurs sur la moniliose [version avancée]

 ≥ 4  +1

4. Mettre en œuvre une méthode préventive après avoir utilisé un OAD à la période précédente [version avancée]








7. Effet régulateur des auxiliaires [version avancée]



1. Avancer le pion « période » et préparer les paquets de 'cartes météo'  
2. Mettre à jour les indicateurs 'Résidus' et 'Auxiliaires'  
3. Tirer une 'carte météo' et mettre à jour les échelle des bioagresseurs 
5. Déduire les effets préventifs des méthodes choisies à la période précédente 
6. Choisir une ou plusieurs méthodes et mettre à jour les échelles des indicateurs d'impact 
8. Déduire les effets curatifs des méthodes choisies 
9. Calculer les pertes de rendement-quantité (à partir de la 2<sup>ème</sup> période) et de qualité ((à partir de la 4<sup>ème</sup> période)  

# Plateau de gestion IPM GAME




# Plateau de gestion (version simplifiée)

IPM GAME  
**IPM**



Impact



Gestion  
socio-économique

