



## Confusion sexuelle





Carpocapse



Effet préventif L'effet préventif est répété à chaque période








Périodes : 📝 - 1 - 2












#### Bioinsecticide

**Bacillus thuringiensis** 





Carpocapse



Maximum 2 traitements / an





Effet curatif

- 4







0






Aux

(F)




















### Nématodes

Steinernema carpocapsae





Carpocapse















Effet préventif

- 3

Tox













0
























## Microorganismes

**B.amyloliquefaciens** 





Maladies de conservation











Effet préventif

- 2







Périodes: 3 - 4











### Microorganismes

**B.bassiana** 





**Acariens** 













Effet curatif

-2


























## Hydrogènocarbonate de Potassium





Tavelure Oïdium















Si en association avec le soufre



Tox







Périodes: 1 à 5











### Huile essentielle

Orange douce





Oïdium Acariens

**Utilisable si** 











Rés

+ Effet curatif

-3

Tox





Eco

+2

Aux



+2













### Huile de paraffine





**Acariens** 





Effet préventif

**Prévient les infestations** primaires

Tox




Rés















### Huile de colza





**Acariens** 





Effet préventatif

**Prévient les** contaminations primaires



Rés








Période : p













## Huiles végétales

Girofle, Geranium, Thym





Maladies de conservation















Effet curatif

-2

Tox



Rés

Eco



+1



+1

Période : *4 - 5* 












## Stimulateurs de défense des plantes















Effet préventif

-2










Périodes: 1 à 4











### Substances de base

Saccharose - Fructose





Carpocapse





Effet préventif

-1







Périodes: 1 à 3









### Substances de base

Equisetum - Salix





*Oïdium Tavelure* 





Effet préventif

-1














### Substances de base

Ortie - Talc



**Carpocapse** 

3-4

**Pucerons** 

2-4

**Acariens** 

2 - 4



Effet préventif

-1








Périodes : 2 à 4 > suivant le bioagresseur











### Cuivre



**Tavelure** 







k2 en période 4 & 5



- Effet préventif




Effet curatif





Rés



**+ 2** ×





+3






+2













## Fongicides maladies de conservation



Effet curatif






- 4







Périodes: 4 - 5











Tox

Périodes: 1 à 5

Rés

+ 2×







### Acaricides





Acariens



Maximum 2 traitements / an







Effet curatif



















### Régulateur de croissance (Tébufénozide)





Carpocapse



Maximum 2 traitements / an







Effet préventif



Effet curatif



























## Aphicides (flonicamid - spirotétramat)





**Pucerons** 











Effet curatif

- ,

Tox



•

Rés

Eco



+ 2




+ 3

(F)







+4

+4













# Management écologique





Pucerons Carpocapse Acariens





Effet préventif



Effet curatif

- 2



Tox



Rés

ı



Eco

\_1


Aux




-2



Périodes : | P · 1 - 2











### Travaux en vert





**Tavelure Oïdium** Maladies de conservation



**Maximum 2** reductions & taille / an Pas 2 périodes de suite



Effet préventif -2



Effet curatif -1

Tox



Rés

0

Eco




0



0

Périodes: 3 à 5












# Réduction de la vigueur des arbres





Pucerons
Acariens
Oïdium
Maladies de
conservation





Maximum 2 reductions & taille / an Pas 2 périodes de suite



Effet préventif -2





0



0







0




















Périodes: 3 & 4







### Variété résistante





**Tavelure** 



#### Effet préventive

- À chaque période-3



 - À combiner avec d'autres méthodes 2 fois durant la saison pour conserver l'efficacité > si non - 2





Rés




0
















4

6 avec filets

## Bâche anti-pluie





**Tavelure** 



Acariens +1
À chaque période





Effet préventif -2 À chaque période





0

Rés



1

Eco




0



0













## Ramassage des feuilles





**Tavelure** 





Effet préventif

Prévient les contaminations primaires

Tox



Rés 

0

Eco

0

Aux



Période : p
























## Éco-pastoralisme





Carpocapse





Effet préventif -2



Effet curatif -1





Rés






0

0

(F)

Période: 1 à 3











### Cartons ondulés





Carpocapse





Effet préventif

Prévient les contaminations primaires

Tox



Rés



Eco




Aux




Période : 📝














Effet préventif -2







Période : p













## Augmentorium





Carpocapse





Effet préventif pour 2 périodes

Tox



Rés

Eco





Période : 💅 1 à 4














## Adjuvant





Tous






À jouer avec un produit de biocontrôle pour permettre une application par temps sec









Période: 1 à 5







## Biostimulant



#### Tous






Effet préventif



Seul pour les bioagresseurs dont la pression est égale à 0 ou le risque ≤ 0

-1





Peut améliorer l'efficacité des microorganismes, des substances naturelles, des SdB et du Cu


+1



Maintient la durabilité de la résistance variétale = 1 solution














# Système support pour l'application





#### **Tous**





À jouer avec pesticide ou biocontrôle pour réduire les impacts





0

Rés



-1


Eco





-1







Périodes: 1 à 5







## Pulvérisateur à faible dérive







Tous



À jouer avec pesticide ou biocontrôle pour réduire les impacts






Eco Aux














# Outil d'aide à la décision (OAD)






Pucerons Tavelure Acariens





Donne la possibilité de jouer une carte « méthodes préventives » le prochain tour après tirage de la météo








Période: 1 à 4





## **ETA** (Entreprise de Travaux Agricoles)





Cette unite de temps doit être consommé durant la période



Période: p 1 à 5













# Traitements associés






Vous gagnez 1 unite de temps quand vous appliquez 2 produits de biocontrôle ou 2 pesticides



Période : 1 à 5










### Association biocontrôle et ½ dose de cuivre





**Tavelure** 



Effet préventif +1 L'efficacité du Cu est diminuée

Vous gagnez 1 unite de temps quand vous appliquez cette association

Et vous réduisez l'impact du Cuivre



Rés



Eco





Aux





Période: 1 à 5



