



VISITE DES PEPINIERES WADEL

Août 2025



DEPHY FERME PEPINIERE: visite d'une pépinière forestière alsacienne le 6 Août dernier

Pourquoi : alors que 2 seuls pépiniéristes du groupe cultivent encore des plants forestiers

- Impact direct du changement climatique sur la forêt– Nécessité d'une migration assistée (timidement amorcée par les producteurs de JP)
- Secteur en profonde mutation: mise en production des arbres de la forêt de demain

Chez qui: Pépinière alsacienne Wadel – Wininger - 5^{ième} génération – 100 hectares de production - TRES GRANDE REORGANISATION de la production avec un volet multiplication hors sol sous serre depuis 4 ans

Nota bene: ne pas de fier à l'allure vieillotte de bureau de l'accueil.





100 HECTARES DE JEUNES PLANTS FORESTIERS CULTIVÉS EN PLEINE TERRE

Présentation, Echanges et Partage de savoir faire entre Mère et Fils et les pépiniéristes






100 HECTARES DE JEUNES PLANTS FORESTIERS CULTIVÉS EN PLEINE TERRE

Présentation, Echanges et Partages de savoir - faire entre Mère, Fils et pépiniéristes



Vie du sol: battance, apport MO, sous-solage, vie du sol, champi.mycorhiziens



Gestion du gibier: cervidés et sangliers

Gestion des adventices: rotation des cultures: blé/orge/pépi – désherbage mécanique bineuse, herse étrille et complément manuel – herbicide post levée en localisé sur rumex



Gestion de l'oïdium du chêne: soufre, autres produits de biocontrôle et surveillance des cultures





2 000M² DE SERRE PLASTIQUE DOUBLE PAROI GONFLABLE

Moment d'échanges et de partage d'expériences entre Petite fille, Père, Grand-Mère et Pépiniéristes





2 000M² DE SERRE PLASTIQUE DOUBLE PAROI GONFLABLE

Gestion des maladies et ravageurs: PBI *sciarides* et *othiorynques* – Fonte des semis et oïdium: produits biocontrôle
Oïdum et fonte des semis: substrat, inoculum champignon, gestion du climat et des arrosages

Brasseurs d'air



Gestion du climat: Delta T de 7°C – filet d'ombrage sur les ouvrants en faitage

Chariot d'arrosage – 3 buses- arrosage le soir avec eau de forage ou de récupération de toiture selon les végétaux - Motte à mouiller sur toute la hauteur



Gestion des semis – Plaques de culture sans fond sur tablettes grillagées pour éviter chignonage





SANS OUBLIER LE VÉGÉTAL LOCAL NORD-EST: PÉPINIÈRE PRÉCURSEURE



POURSUITE DE LA MARCHE EN AVANT: + 1500m²

MERCI POUR L'ENTHOUSIASME DÉGAGÉ
QUELLE QUE SOIT LA GÉNÉRATION

